


Весы платформенные низкопрофильные ВП-Л



Низкопрофильные, самые тонкие платформенные весы (высота менее 6 см), которые сочетают в себе преимущества врезных и напольных передвижных весов. Это одновременно легкая и жесткая конструкция, произведенная с использованием специальных сортов легированной стали. Одна из лучших разработок КБ «ФизТех»! Уникальной также является низкая цена этих весов: соотношение «цена-качество» является лучшим в отрасли. Общая степень пылевлагозащиты всей конструкции целиком IP66!



Особенности:

- Весы изготовлены из легированной стали, обладающей в 1,5 раза более высокими прочностными характеристиками, чем конструкционная сталь;
 - Малая высота весов (**менее 6 см**) позволяет с легкостью закатывать на них любые тележки;
 - Легкая платформа позволяет переносить весы вручную;
 - Весы имеют повышенную точность взвешивания – до 5000 поверочных делений;
 - Специальные узлы встройки датчиков минимизируют влияние неровностей основания на точность взвешивания;
 - Платформа весов защищена от коррозии износостойким покрытием на полиуретановой основе;
 - Высокая надежность весов подтверждена **5-летней гарантией***;
 - Функция счета штучных изделий (с терминалом Т-9).
- * при проведении регулярных профилактических регламентных работ.



Параметры датчиков:

Степень пылевлагозащиты датчиков	IP66	
Диапазон рабочих температур, °С	Предельных	-30 ... +70
	Номинальных	-10 ... +40

Весы выпускаются в двух версиях:

Л – платформа и пандусы изготавливаются из легированной стали;
НЛ – верхний лист платформы и пандусов из нержавеющей стали; рама – из легированной стали.

Весы ВП-Л могут быть изготовлены в мобильном исполнении. В этом случае они оснащаются встроенными роликами и ручками для их удобного перемещения одним человеком.

Весы могут комплектоваться пандусами для закатывания на весы тележек.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Ярославль (4852)69-52-93
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64

Дополнительная комплектация:

- **Пандусы.** Пандусы для закатывания тележек на весы. Весы могут комплектоваться одним либо двумя пандусами. В случае мобильного исполнения либо с опцией «Air» пандусы устанавливаются только по узкой стороне весовой платформы.
- **Мобильное исполнение.** Комплектация весов роликами или ручками для их удобного перемещения.
- **Опция «Air-1»** - беспроводная связь с компьютером по каналу ZigBee. Включает встроенный в платформу модуль для передачи данных по радиоканалу, аккумуляторы и зарядное устройство, радиомодем для приема сигнала на ПК (ноутбуке), специализированное программное обеспечение
- **Опция «Air-2»** - беспроводная связь с терминалом по каналу ZigBee. Включает встроенный в платформу модуль для передачи данных по радиоканалу, аккумуляторы и зарядное устройство, терминал T-9 со встроенным радиомодемом.

Модель	Размер, см	Описание
Пандус П-37х50	37х50	Пандусы для закатывания тележек на весы. Весы могут комплектоваться одним либо двумя пандусами. В случае мобильного исполнения, либо исполнения с опцией Air, пандусы устанавливаются только по узкой стороне весовой платформы.
Пандус П-37х66	37х66	
Пандус П-37х75	37х75	
Пандус П-37х88	37х88	
Пандус П-37х104	37х104	
Пандус П-37х125	37х125	
Пандус П-50х88	50х88	
Пандус П-50х104	50х104	
Пандус П-50х125	50х125	
Опция «Air-1» – беспроводная связь с компьютером по каналу ZigBee. Включает встроенный в платформу модуль для передачи данных по радиоканалу, аккумуляторы и зарядное устройство, радиомодем для приема сигнала на ПК (ноутбуке), специализированное программное обеспечение.		
Опция «Air-2» – беспроводная связь с терминалом по каналу ZigBee. Включает встроенный в платформу модуль для передачи данных по радиоканалу, аккумуляторы и зарядное устройство, терминал T-9 со встроенным радиомодемом.		

Комплектация терминалом

Терминал к весам подбирается отдельно с учетом необходимых Вам функций.

Все терминалы оснащены светодиодным индикатором с крупными цифрами и пленочной клавиатурой, предотвращающей попадание внутрь пыли и влаги. Дополнительно они могут комплектоваться аккумулятором, разъемом для передачи данных на ПК или беспроводным радиоканалом BlueTooth.

Модель	Предел взвешивания	Дискретность	Размер, см
ВП-Л-60-75х50	60 кг	20 г	75х50
ВП-Л-60-84х66			84х66
ВП-Л-150-75х50	150 кг	50 г	75х50
ВП-Л-150-84х66			84х66
ВП-Л-150-100х80			100х80
ВП-Л-150-100х90			100х90
ВП-Л-150-126х88			126х88
ВП-Л-300-75х50	300 кг	100 г	75х50
ВП-Л-300-84х66			84х66
ВП-Л-300-100х80			100х80
ВП-Л-300-100х90			100х90
ВП-Л-300-126х88			126х88
ВП-Л-300-126х104			126х104
ВП-Л-300-150х105			150х105
ВП-Л-600-84х66	600 кг	200 г	84х66
ВП-Л-600-100х80			100х80
ВП-Л-600-100х90			100х90
ВП-Л-600-126х88			126х88
ВП-Л-600-126х104			126х104
ВП-Л-800-130х125			130х125
ВП-Л-600-150х105			150х105

ВП-Л-800-84x66	800 кг	200 г	84x66
ВП-Л-800-100x80			100x80
ВП-Л-800-100x90			100x90
ВП-Л-800-126x88			126x88
ВП-Л-800-126x104			126x104
ВП-Л-800-130x125			130x125
ВП-Л-800-150x105			150x105
ВП-Л-800-150x125			150x125
ВП-Л-1т-100x80	1 т	500 г	100x80
ВП-Л-1т-100x90			100x90
ВП-Л-1т-126x88			126x88
ВП-Л-1т-126x104			126x104
ВП-Л-1т-130x125			130x125
ВП-Л-1т-150x105			150x105
ВП-Л-1т-150x125			150x125
ВП-Л-1,5т-100x90	1,5 т	500 г	100x90
ВП-Л-1,5т-126x88			126x88
ВП-Л-1,5т-126x104			126x104
ВП-Л-1,5т-130x125			130x125
ВП-Л-1,5т-150x105			150x105
ВП-Л-1,5т-150x125			150x125
ВП-Л-2т-100x90	2 т	500 г	100x90
ВП-Л-2т-126x88			126x88
ВП-Л-2т-126x104			126x104
ВП-Л-2т-130x125			130x125
ВП-Л-2т-150x105			150x105
ВП-Л-2т-150x125			150x125
ВП-Л-3т-126x88	3 т	1 кг	126x88
ВП-Л-3т-126x104			126x104
ВП-Л-3т-130x125			130x125
ВП-Л-3т-150x105			150x105
ВП-Л-3т-150x125			150x125

Гарантийные обязательства

На весы ВП-Л предоставляется гарантия 5 лет *.

Весы соответствуют требованиям ГОСТ 29329-92 и занесены в Государственный реестр средств измерений под № 43554-10.

* при выполнении профилактических регламентных работ.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Ярославль (4852)69-52-93
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64